

## **LISTE DE MÉDICAMENTS SUSCEPTIBLES D'AGGRAVER LES EFFETS DE LA CHALEUR ACCABLANTE <sup>1 2</sup>**

### **1) MÉDICAMENTS PROVOQUANT DES TROUBLES DE L'HYDRATATION ET DES TROUBLES ÉLECTROLYTIQUES**

**Diurétiques** : Les diurétiques de l'anse, exemple : Furosémide etc.

### **2) MÉDICAMENTS SUSCEPTIBLES D'ALTÉRER LA FONCTION RÉNALE**

**AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens)** comprenant les salicylés  
> 500 mg/jour, les AINS classiques et les inhibiteurs sélectifs de  
la COX-2, exemple : Ibuprofène, Naproxène, Célécoxib etc.

**IECA (Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II)**, exemple :  
Avapro, Atacand, Teveten, Cozaar, Micardis etc

**Sulfamides**, exemple : Septra etc.

### **3) MÉDICAMENTS AYANT UN PROFIL CINÉTIQUE POUVANT ÊTRE AFFECTÉ PAR LA DESHYDRATATION**

**Sels de lithium**, exemple : Carbolith, Duralith etc.

**Antiarythmiques**, exemple : Rythmodan, Pronestyl, Xylocaïne,  
Mexiletine, Tambocor, Rythmol, Esmolol, Brevibloc, Propranolol,  
Sotalol, Sotacor, Diltiazem, Cardizem, Tiazac, Verapamil, Adenocard  
etc.

**Digoxine** : Lanoxin

**Antiépileptiques et benzodiazépines**, exemple : Keppra, Dilantin ou  
phénytoïne, Épival ou Gen-Valproic, Neurontin ou Gabapentine,  
Tegretol ou Carbamazépine, Phenobarbital, Primidone ou Mysoline .  
Benzodiazépines : Clonazepam ou Rivotril, Diazepam ou Valium, ou  
Diastat, Lorazepam ou Ativan, Nitrazepam ou Mogadon ou Nitrazadon,  
Clobazam ou Frisium etc.

---

<sup>1</sup> Pour les médicaments à conserver entre 2 et 8°C, il est recommandé de les  
utiliser rapidement une fois sortis du réfrigérateur et de les transporter dans  
une glacière portative. La qualité des médicaments à conserver à une  
température inférieure à 25°C est généralement maintenue à des températures  
supérieures pendant plusieurs jours.

<sup>2</sup> Sources : Ministère de la santé et de la protection sociale et Ministère aux  
personnes âgées, Plan national Canicule France, annexe 4 : Recommandations en  
cas de forte chaleur, fiche 4.4. Médicaments et chaleur, p149, mai 2004;  
[www.santé.gouv.fr](http://www.santé.gouv.fr) (cliquez sur canicule et chaleur extrême).

**4) MÉDICAMENTS AYANT UN PROFIL CINÉTIQUE POUVANT ÊTRE AFFECTÉ PAR LA DESHYDRATATION**

**Biguanides et sulfamides hypoglycémiants**, exemple : Metformin ou glucophage, Gliclazide ou Diamicron etc.

**Hypolipidémiants** : Statine et fibrates, exemple : Lipitor, Lescol, Pravachol, Crestor, Zocor, Lipidil etc.

**Antiviraux** : exemple : Indinavir, Crixivan etc.

**5) MÉDICAMENTS POUVANT EMPÊCHER LA PERTE CALORIQUE**

**Au niveau central :**

**Neuroleptiques** (effets hyperthermisants), exemple : Largactil, Clozaril, fluanaxol, Moditen, Haldol, Loxapac, Modecate, Trifluopérazine, Nozinan, Zyprexa, Zydis, Neulelptil, Orap, Stéméttil, Seroquel, Risperdal etc.

**Antagonistes sérotoninergiques** (effets hyperthermisants) exemple : Amerge, Maxalt, Imitrex, Zomig, Celexa, Prozac, Luvoz, Paxil, Zoloft etc.

**Au niveau périphérique**

**Médicaments anticholinergiques** (par limitation de la sudation)

**Antidépresseurs tricycliques**, exemple : Anafranil, Norpramin, Tofranil etc.

**Antihistaminiques de première génération**, exemple : Graval, Benadryl, TylénoL sinus, extra-fort (nuit), Atarax, Bonamine, Néo-Citran, Phénergan, Triaminic, Actifed etc.

**Certains antiparkinsoniens**, exemple : Cogentin, Procyclid, Symmetrel, Parsitan, Akineton etc.

**Certains antispasmodiques**, en particulier, ceux de la sphère urinaire, exemple : Ditropan, Detrol etc.

**Vasoconstricteurs**

**Agonistes et amines sympathomimétiques**, exemple : Pseudoéphédrine, Néosynéphrine etc.

**Certains antimigraineux**, exemple : Migranal, Sandomigran etc.

**Médicaments diminuant le débit cardiaque**, Bêta bloquants, exemple : Monitan, Atenolol, Lopresor, Betaloc etc. Diurétiques, exemple : Edecrin etc.

**6) MÉDICAMENTS SUSCEPTIBLES D'AGGRAVER LES EFFETS DE LA CHALEUR  
ACCABLANTE**

**Par modification du métabolisme basal**

**Hormones thyroïdiennes, exemple : Tapazole, Propylthiouracile**

**7) MÉDICAMENTS POUVANT ABAISSER LA PRESSION ARTÉRIELLE :**

**Antihypertenseurs**

**Antiangineux**

**TOUT MÉDICAMENT ALTÉRANT LA VIGILANCE**